

БРОНЯ МАРК III

НАПЛЕЧНИК (2)

В этом выпуске мы прикрепим к правой руке две пластины брони, которые образуют наплечник, защищающий подвижную область плеча.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

14А Внутренняя наплечная пластина



14В Внешняя наплечная пластина



14С Шарниры пластин



14D Декоративные заглушки




GM
2 x 3 x 6 мм




IP
1,7 x 4 мм



Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.




ЭТАП 1 СБОРКА НАПЛЕЧНИКА



1 - Правый наплечник состоит из двух частей — внутренней (14А) и внешней (14В) пластин. Соедините эти детали, вставив пластину (14А) внутрь пластины (14В) так, как показано на фотографии. Чтобы правильно собрать наплечник, руководствуйтесь внешними отметками на деталях.

2 - У каждого шарнира (14С) есть небольшая выпуклость, которая подходит к отверстиям пластины (14А). Вставьте один из шарниров с внутренней стороны детали (14А) и надавите на него, чтобы он вошел также в отверстие детали (14В). Повторите те же действия с другой стороны наплечника, чтобы шарниры соединили его пластины в двух местах.



3 - Зафиксируйте шарниры снаружи двумя винтами GM. Убедитесь, что они позволяют пластинам легко вращаться и не раскручиваются. Закройте шляпки обоих винтов двумя заглушками (14D).



НАПЛЕЧНИК (2)

ЭТАП 2 УСТАНОВКА НАПЛЕЧНИКА



1 - Теперь мы присоединим собранный наплечник к руке. Соедините наплечник с его опорой (13D) так, как показано на фотографии. Опора наплечника — это вращающаяся на оси подпружиненная деталь, которая закреплена на рамке плечевого сустава (11B).



2 - Закрепите наплечник двумя винтами IP. Проверьте, свободно ли он двигается и легко ли возвращается в исходное положение.



ЭТАП 3 СБОРКА ПРАВОЙ РУКИ




1 - Сборка правой руки почти завершена. Осталось только, слегка нажав, соединить предплечье с кистью. В завершение приложите защиту кисти (3Т) к магниту на тыльной стороне кисти, чтобы он зафиксировал ее.



Правая рука готова. В процессе сборки можно было увидеть, как работают суставы брони Марк III.

СБОРКА НАПЛЕЧНИКА (2)



РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ НАПЛЕЧНИКА (2)

