


# БРОНЯ МАРК III

## ЛЕВОЕ ПРЕДПЛЕЧЬЕ (3) И ЛОКОТЬ

В этом выпуске мы продолжим сборку локтя и левого предплечья, установив на свое место очередные детали брони.

### ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

19A Защита внутренней стороны предплечья



19B Защита локтя



19C Крышка шарнира (L1)



19D Крышка шарнира (L2)




Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.






## ЭТАП 1 ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ЛЕВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ




1 - Чтобы завершить сборку левого предплечья, осталось только прикрепить к нему деталь (19A).



2 - Установите деталь (19A) на свое место так, как показано на фотографии. Она не крепится винтами, а просто вставляется с усилием в определенном положении.



## ЭТАП 2 ЗАЩИТА ЛОКТЯ



1 - Защита локтя (19B) — это внешняя часть брони, которая предохраняет локтевой сустав от повреждений. Две круглые детали (19C) и (19D) с усилием вставляются сбоку в деталь (19B) и удерживаются двумя штифтами.


Обратите внимание: на деталях (19B), (19C) и (19D) нанесена маркировка L1 и L2 соответственно. Чтобы не ошибиться при установке деталей, обратите также внимание на разную толщину их установочных штифтов.





# ЛЕВОЕ ПРЕДПЛЕЧЬЕ (3) И ЛОКОТЬ

## ЭТАП 3 УСТАНОВЛИВАЕМ ЗАЩИТУ ЛОКТЯ



1 - Защита локтя (19B) надевается с нажимом сзади на собранный локтевой сустав.



2 - Вертикально удерживая предплечье с локтевым суставом, закрепите на локте деталь (19B) так, как показано на фотографии. Обратите внимание на то, как должна быть правильно расположена деталь (19B).



Сборка локтевого сустава и правого предплечья закончена.



## РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ (3)



## РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ЛОКТЯ





## РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА И ПРЕДПЛЕЧЬЯ

По завершении сборки левой руки вы увидите, что она полностью симметрична правой. Сравните обе руки. Это поможет вам разрешить возможные сомнения при сборке.

