

БРОНЯ МАРК III

СБОРКА ЛЕВОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (2)

В этом выпуске мы продолжим сборку левого плечевого сустава.
На данном этапе важно правильно и надежно установить пружины.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

21A Пружина
рамки



21B Рамка



21C Накладка
плечевого сустава (L1)



21D Накладка
плечевого сустава (L2)



21E Крепление



HP
2 x 4 x 4 мм




Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.



ЭТАП 1 УСТАНОВКА РАМКИ ЛЕВОГО ПЛЕЧА



1 - На данном этапе мы прикрепим рамку (21B) к суставу, собранному по инструкциям предыдущего выпуска. Эта деталь должна держать пластины наплечника и отвечать за их подвижность.



2 - Используя винты HP, прикрутите пружины (21A) к суставу с каждой стороны так, как показано на фотографиях. Не затягивайте винты до конца. Концы пружин различаются, поэтому внимательно рассмотрите фотографии, чтобы закрепить винтами правильные концы.



3 - Установите рамку (21B) на собранный сустав. В рамке имеется паз для еще одной пружины; он должен быть расположен так, как показано на фотографии.



4 - С помощью пинцета закрепите концы установленных пружин на соответствующих выступах рамки (21B). Теперь винты HP можно закрутить до упора.



СБОРКА ЛЕВОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (2)

ЭТАП 2 НАКЛАДКИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА




21C (L1)

FA5E1

21D (L2)

1 - Сустав комплектуется двумя полусферическими накладками (21C) и (21D), которые должны закрывать место крепления рамки к суставу. Внутри обеих деталей стоят метки L1 и L2 соответственно.



21B

21D

2 - Наложите накладку (21D) на сустав. У детали есть паз, в который должна войти рамка (21B). Крепко прижмите детали друг к другу.



21C

3 - Повторите указанные выше действия, установив накладку (21C) с другой стороны сустава. Крепко прижмите обе детали друг к другу.




РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ



21E

Убедитесь, что рамку (21B) можно оттянуть вверх, после чего она возвратится в исходное положение благодаря пружинам. В следующем выпуске мы воспользуемся для крепления сустава деталью (21E).

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ЛЕВОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (2)



РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ЛЕВОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (2)

